

Hoe staat het met jouw 'niet pluis'-gevoel?

Kindermishandeling... Wie kent de gruwelijke verhalen niet van peuter Savanna of het meisje van Nulde? Twee kinderen die het gezicht werden van kindermishandeling in Nederland. De cijfers liegen er niet om, kijk alleen al naar het grote aantal telefoontjes dat jaarlijks het AMK bereikt over (vermoedens van) kindermishandeling. Om de kennis over het zo goed en vroeg mogelijk signaleren van kindermishandeling te vergroten, is er nu de Kleine Gids Signalering. Sociaal Totaal test alvast uw achtergrondkennis over dat nare 'niet pluis'-gevoel.

1. Kindermishandeling kent verschillende oorzaken. Een bekend onderzoek naar die oorzaken is het onderzoek van Belsky uit 1984. Belsky onderscheidt een aantal risicofactoren in een gezin. Als er meerdere risicofactoren aanwezig zijn, neemt de kans op kindermishandeling toe. In het onderzoek wordt door Belsky een verstandelijke handicap bij een kind als risicofactor genoemd.
  - a) waar
  - b) niet waar

Antwoord a: dit is waar. Volgens Belsky is bij kindkenmerken een verstandelijke handicap een risicofactor.

2. Welke vorm van kindermishandeling komt het meest voor?
  - a) Lichamelijke mishandeling
  - b) Seksueel misbruik
  - c) Emotionele verwaarlozing
  - d) Lichamelijke verwaarlozing

Het goede antwoord is antwoord d. Lichamelijke verwaarlozing komt het meest voor, zo blijkt uit de Kleine Gids Signalering Kindermishandeling.

3. Stel, je vermoedt dat een kind wordt mishandeld. Je gaat het gesprek met het kind aan over de situatie thuis en je vermoedens. Wat moet je in dit gesprek **nooit** doen?
  - a) Naast het kind gaan zitten, in plaats van tegenover het kind gaan zitten.
  - b) Vragen in de derde persoon stellen: Vinden kinderen het vervelend als iemand ze aanraakt? ipv Vind jij het vervelend als iemand je aanraakt?
  - c) Het kind laten weten dat je er voor hem bent, door het vast te pakken en zoveel mogelijk te knuffelen.

Het goede antwoord is antwoord c. Vermijd in dit soort gesprekken juist zoveel mogelijk onnodig lichamelijk contact.

4. Waar staat AMK voor?
  - a) Algemeen Meldpunt Kindermishandeling
  - b) Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

c) Actief Meer melden van Kindermishandeling

Het goede antwoord is antwoord b: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

5. Het AMK is wettelijk verplicht om na een melding van Kindermishandeling een besluit te nemen of en hoe de melding in behandeling wordt genomen. Hoeveel dagen heeft het AMK om die beslissing te nemen?
- a) drie dagen
  - b) vijf dagen
  - c) zeven dagen

Het goede antwoord is b: vijf dagen.

6. Wat kan een signaal zijn voor seksueel misbruik?
- a) SOA's (seksueel overdraagbare aandoeningen) en/of zwangerschap
  - b) Klachten over pijn in de bovenbenen bij het lopen of zitten
  - c) a en b kunnen beide signalen zijn

het goede antwoord is antwoord c. Er zijn nog veel meer signalen die kunnen duiden op seksueel misbruik. Let wel, dit *kunnen* signalen zijn, er kan ook iets anders aan de hand zijn.

7. Is de 'opvoedkundige tik' bij wet verboden?
- a) ja
  - b) nee

Het goede antwoord is antwoord a: In 2007 is er een bepaling in het Burgerlijk Wetboek (BW) toegevoegd (247 lid 1 BW) waarin staat: "In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe".

8. De SPUTOVAMO is een onderdeel van de KNMG-Meldcode Kindermishandeling en is ervoor bedoeld om een vermoeden van kindermishandeling vast te stellen. De afkorting staat voor de eerste letter van de negen vragen die kunnen worden gesteld om kindermishandeling vast te stellen: **S**oort letsel, **P**laats van het letsel, **U**iterlijke kenmerken, **T**ijd, **O**orzaak, **V**eroorzaker, **A**ndere getuigen, **M**aatregelen en **O**... Waar staat de laatste O uit SPUTOVAMO voor?
- a) Ouders: welke indruk maken de ouders? Hoe gedragen zij zich?
  - b) Ouder letsel: is er oudere letsel te zien bij een onderzoek?
  - c) Omvang: hoe groot is het letsel?

Het juiste antwoord is antwoord b.

9. Hoeveel keer werd het AMK in 2008 gebeld met vragen en vermoedens over kindermishandeling? Onthoud hierbij dat 86 procent van deze vermoedens terecht blijkt te zijn...
- a) Minder dan 30.000 telefoontjes
  - b) 40.000 telefoontjes
  - c) 50.000 telefoontjes
  - d) meer dan 50.000 telefoontjes

Het goede antwoord is antwoord d: Het AMK werd in 2008 liefst 52.946 keer benaderd.

0-3 vragen goed:

Kindermishandeling is een lastig en naar onderwerp. Daarom is het van belang veel kennis te hebben en de signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of –misbruik snel te herkennen. De Kleine Gids Kindermishandeling kan hierbij een goede leidraad vormen en is voor 15,50 euro te bestellen op [www.kluwer.nl](http://www.kluwer.nl).

3-6 vragen goed.

Gelukkig! Je hebt al wat kennis verzameld en weet waarschijnlijk de basale signalen te herkennen. Twijfel niet als je vermoedens van kindermishandeling hebt. Je eigen ‘niet plus’ gevoel is vaak een goede barometer. Natuurlijk kun je ook bij diverse instanties terecht met je vragen en twijfels, zoals bij het AMK op telefoonnummer: 0900 - 123 123 0 ([www.kindermishandeling.nl](http://www.kindermishandeling.nl)).

6-9 vragen goed.

Je bent waarschijnlijk een professional die dagelijks te maken heeft met de signalen en gevolgen van kindermishandeling. Hoewel je veel kennis hebt over dit onderwerp, is het belangrijk om altijd alert te blijven! Deel de kennis die je hebt met anderen. De Kleine Gids Signalering Kindermishandeling kan als handig naslagwerk dienen.